January-janvier

Day	Time	Metres	Feet	jour	heure	mètres	pieds
1	0427	**0.5**	1.6	**16**	0513	**0.5**	1.6
	1132	**0.9**	3.0		1201	**1.0**	3.3
FR	1724	**0.5**	1.6	SA	1846	**0.5**	1.6
VE	2349	**0.7**	2.3	SA			
2	0510	**0.4**	1.3	**17**	0044	**0.8**	2.6
	1206	**0.8**	2.6		0622	**0.5**	1.6
SA	1809	**0.4**	1.3	SU	1249	**0.9**	3.0
SA				DI	1947	**0.5**	1.6
3	0032	**0.6**	2.0	**18**	0137	**0.7**	2.3
	0604	**0.4**	1.3		0727	**0.5**	1.6
SU	1241	**0.8**	2.6	MO	1330	**0.8**	2.6
DI	1902	**0.3**	1.0	LU	2034	**0.5**	1.6
4	0122	**0.6**	2.0	**19**	0232	**0.7**	2.3
	0711	**0.4**	1.3		0820	**0.5**	1.6
MO	1320	**0.7**	2.3	TU	1358	**0.7**	2.3
LU	1958	**0.3**	1.0	MA	2107	**0.5**	1.6
5	0225	**0.6**	2.0	**20**	0338	**0.6**	2.0
	0816	**0.4**	1.3		0905	**0.5**	1.6
TU	1408	**0.6**	2.0	WE	1302	**0.6**	2.0
MA	2051	**0.3**	1.0	ME	2127	**0.4**	1.3
6	0343	**0.6**	2.0	**21**	0457	**0.6**	2.0
	0915	**0.4**	1.3		0948	**0.5**	1.6
WE	1514	**0.6**	2.0	TH	1236	**0.5**	1.6
ME	2142	**0.3**	1.0	JE	2146	**0.4**	1.3
7	0509	**0.6**	2.0	**22**	0609	**0.6**	2.0
	1010	**0.4**	1.3		2224	**0.4**	1.3
TH	1632	**0.6**	2.0	FR			
JE	2230	**0.3**	1.0	VE			
8	0617	**0.6**	2.0	**23**	0657	**0.7**	2.3
	1107	**0.5**	1.6		1419	**0.5**	1.6
FR	1737	**0.6**	2.0	SA	1724	**0.5**	1.6
VE	2316	**0.3**	1.0	SA	2336	**0.4**	1.3
9	0659	**0.7**	2.3	**24**	0736	**0.7**	2.3
	1212	**0.5**	1.6		1427	**0.5**	1.6
SA	1821	**0.6**	2.0	SU	1827	**0.6**	2.0
SA				DI			
10	0000	**0.4**	1.3	**25**	0122	**0.4**	1.3
	0727	**0.7**	2.3		0812	**0.8**	2.6
SU	1314	**0.5**	1.6	MO	1439	**0.5**	1.6
DI	1850	**0.7**	2.3	LU	1921	**0.6**	2.0
11	0044	**0.5**	1.6	**26**	0151	**0.4**	1.3
	0749	**0.8**	2.6		0846	**0.8**	2.6
MO	1400	**0.5**	1.6	TU	1448	**0.5**	1.6
LU	1919	**0.8**	2.6	MA	2015	**0.7**	2.3
12	0131	**0.5**	1.6	**27**	0216	**0.5**	1.6
	0818	**0.9**	3.0		0916	**0.8**	2.6
TU	1446	**0.5**	1.6	WE	1503	**0.5**	1.6
MA	2015	**0.8**	2.6	ME	2106	**0.7**	2.3
13	0222	**0.5**	1.6	**28**	0243	**0.5**	1.6
	0908	**1.0**	3.3		0945	**0.9**	3.0
WE	1535	**0.5**	1.6	TH	1528	**0.5**	1.6
ME	2137	**0.8**	2.6	JE	2151	**0.7**	2.3
14	0314	**0.5**	1.6	**29**	0317	**0.5**	1.6
	1009	**1.0**	3.3		1015	**0.9**	3.0
TH	1631	**0.5**	1.6	FR	1604	**0.5**	1.6
JE	2248	**0.8**	2.6	VE	2233	**0.7**	2.3
15	0411	**0.5**	1.6	**30**	0359	**0.5**	1.6
	1108	**1.0**	3.3		1050	**0.9**	3.0
FR	1735	**0.5**	1.6	SA	1648	**0.4**	1.3
VE	2350	**0.8**	2.6	SA	2316	**0.7**	2.3
				31	0452	**0.4**	1.3
					1128	**0.9**	3.0
				SU	1740	**0.4**	1.3
				DI			

February-février

Day	Time	Metres	Feet	jour	heure	mètres	pieds
1	0003	**0.7**	2.3	**16**	0055	**0.8**	2.6
	0554	**0.4**	1.3		0656	**0.5**	1.6
MO	1209	**0.8**	2.6	TU	1227	**0.8**	2.6
LU	1837	**0.3**	1.0	MA	1930	**0.5**	1.6
2	0056	**0.7**	2.3	**17**	0143	**0.7**	2.3
	0657	**0.3**	1.0		0739	**0.5**	1.6
TU	1253	**0.8**	2.6	WE	1216	**0.7**	2.3
MA	1931	**0.3**	1.0	ME	1950	**0.5**	1.6
3	0200	**0.6**	2.0	**18**	0242	**0.7**	2.3
	0754	**0.4**	1.3		0819	**0.5**	1.6
WE	1345	**0.7**	2.3	TH	1214	**0.6**	2.0
ME	2020	**0.3**	1.0	JE	2013	**0.4**	1.3
4	0314	**0.6**	2.0	**19**	0352	**0.6**	2.0
	0848	**0.4**	1.3		0906	**0.5**	1.6
TH	1454	**0.6**	2.0	FR	1159	**0.5**	1.6
JE	2107	**0.3**	1.0	VE	2054	**0.4**	1.3
5	0428	**0.6**	2.0	**20**	0508	**0.6**	2.0
	0940	**0.4**	1.3		2204	**0.4**	1.3
FR	1607	**0.5**	1.6	SA			
VE	2152	**0.3**	1.0	SA			
6	0533	**0.6**	2.0	**21**	0633	**0.6**	2.0
	1041	**0.5**	1.6		1419	**0.5**	1.6
SA	1708	**0.6**	2.0	SU	1757	**0.5**	1.6
SA	2239	**0.4**	1.3	DI			
7	0622	**0.7**	2.3	**22**	0113	**0.4**	1.3
	1214	**0.5**	1.6		0737	**0.7**	2.3
SU	1756	**0.6**	2.0	MO	1427	**0.5**	1.6
DI	2333	**0.4**	1.3	LU	1929	**0.5**	1.6
8	0656	**0.7**	2.3	**23**	0143	**0.4**	1.3
	1314	**0.5**	1.6		0812	**0.7**	2.3
MO	1841	**0.7**	2.3	TU	1430	**0.5**	1.6
LU				MA	2009	**0.6**	2.0
9	0030	**0.5**	1.6	**24**	0146	**0.4**	1.3
	0731	**0.8**	2.6		0830	**0.7**	2.3
TU	1353	**0.5**	1.6	WE	1413	**0.5**	1.6
MA	1941	**0.7**	2.3	ME	2034	**0.7**	2.3
10	0124	**0.5**	1.6	**25**	0149	**0.5**	1.6
	0816	**0.9**	3.0		0844	**0.8**	2.6
WE	1435	**0.5**	1.6	TH	1416	**0.5**	1.6
ME	2046	**0.8**	2.6	JE	2058	**0.7**	2.3
11	0214	**0.5**	1.6	**26**	0211	**0.5**	1.6
	0909	**1.0**	3.3		0903	**0.8**	2.6
TH	1523	**0.5**	1.6	FR	1445	**0.5**	1.6
JE	2145	**0.9**	3.0	VE	2128	**0.8**	2.6
12	0306	**0.5**	1.6	**27**	0250	**0.5**	1.6
	1000	**1.0**	3.3		0935	**0.9**	3.0
FR	1617	**0.6**	2.0	SA	1527	**0.4**	1.3
VE	2238	**0.9**	3.0	SA	2206	**0.8**	2.6
13	0402	**0.5**	1.6	**28**	0340	**0.4**	1.3
	1049	**1.0**	3.3		1014	**0.9**	3.0
SA	1718	**0.6**	2.0	SU	1618	**0.4**	1.3
SA	2326	**0.9**	3.0	DI	2249	**0.8**	2.6
14	0503	**0.5**	1.6				
	1132	**1.0**	3.3				
SU	1816	**0.6**	2.0				
DI							
15	0011	**0.8**	2.6				
	0603	**0.5**	1.6				
MO	1208	**0.9**	3.0				
LU	1901	**0.5**	1.6				

March-mars

Day	Time	Metres	Feet	jour	heure	mètres	pieds
1	0439	**0.4**	1.3	**16**	0535	**0.5**	1.6
	1057	**0.9**	3.0		1108	**0.8**	2.6
MO	1714	**0.4**	1.3	TU	1753	**0.5**	1.6
LU	2336	**0.8**	2.6	MA			
2	0541	**0.4**	1.3	**17**	0006	**0.8**	2.6
	1142	**0.9**	3.0		0620	**0.5**	1.6
TU	1809	**0.3**	1.0	WE	1121	**0.8**	2.6
MA				ME	1819	**0.5**	1.6
3	0030	**0.8**	2.6	**18**	0058	**0.8**	2.6
	0638	**0.4**	1.3		0703	**0.5**	1.6
WE	1229	**0.8**	2.6	TH	1137	**0.7**	2.3
ME	1859	**0.3**	1.0	JE	1849	**0.4**	1.3
4	0132	**0.7**	2.3	**19**	0205	**0.7**	2.3
	0730	**0.4**	1.3		0749	**0.5**	1.6
TH	1322	**0.7**	2.3	FR	1152	**0.6**	2.0
JE	1943	**0.3**	1.0	VE	1929	**0.4**	1.3
5	0239	**0.7**	2.3	**20**	0313	**0.7**	2.3
	0820	**0.4**	1.3		0845	**0.5**	1.6
FR	1433	**0.6**	2.0	SA	1131	**0.5**	1.6
VE	2023	**0.4**	1.3	SA	2028	**0.4**	1.3
6	0340	**0.6**	2.0	**21**	0423	**0.6**	2.0
	0912	**0.4**	1.3		1350	**0.4**	1.3
SA	1541	**0.5**	1.6	SU	1620	**0.5**	1.6
SA	2108	**0.4**	1.3	DI			
7	0436	**0.6**	2.0	**22**	0004	**0.4**	1.3
	1025	**0.5**	1.6		0604	**0.6**	2.0
SU	1642	**0.5**	1.6	MO	1402	**0.4**	1.3
DI	2208	**0.4**	1.3	LU	1946	**0.5**	1.6
8	0531	**0.7**	2.3	**23**	0111	**0.4**	1.3
	1232	**0.5**	1.6		0738	**0.6**	2.0
MO	1751	**0.6**	2.0	TU	1411	**0.4**	1.3
LU	2324	**0.5**	1.6	MA	2013	**0.5**	1.6
9	0631	**0.7**	2.3	**24**	0133	**0.4**	1.3
	1311	**0.5**	1.6		0752	**0.6**	2.0
TU	1907	**0.7**	2.3	WE	1354	**0.4**	1.3
MA				ME	2016	**0.6**	2.0
10	0031	**0.5**	1.6	**25**	0109	**0.5**	1.6
	0729	**0.8**	2.6		0750	**0.7**	2.3
WE	1346	**0.5**	1.6	TH	1311	**0.4**	1.3
ME	2005	**0.7**	2.3	JE	2019	**0.7**	2.3
11	0123	**0.5**	1.6	**26**	0113	**0.5**	1.6
	0818	**0.9**	3.0		0757	**0.7**	2.3
TH	1426	**0.5**	1.6	FR	1330	**0.4**	1.3
JE	2053	**0.8**	2.6	VE	2035	**0.7**	2.3
12	0210	**0.5**	1.6	**27**	0143	**0.5**	1.6
	0901	**0.9**	3.0		0822	**0.8**	2.6
FR	1509	**0.5**	1.6	SA	1409	**0.4**	1.3
VE	2137	**0.9**	3.0	SA	2104	**0.8**	2.6
13	0258	**0.6**	2.0	**28**	0229	**0.5**	1.6
	0942	**1.0**	3.3		0900	**0.9**	3.0
SA	1555	**0.6**	2.0	SU	1457	**0.4**	1.3
SA	2216	**0.9**	3.0	DI	2141	**0.9**	3.0
14	0350	**0.6**	2.0	**29**	0325	**0.4**	1.3
	1018	**1.0**	3.3		0944	**0.9**	3.0
SU	1642	**0.6**	2.0	MO	1552	**0.4**	1.3
DI	2253	**0.9**	3.0	LU	2223	**0.9**	3.0
15	0444	**0.6**	2.0	**30**	0425	**0.4**	1.3
	1047	**0.9**	3.0		1029	**0.9**	3.0
MO	1723	**0.6**	2.0	TU	1647	**0.4**	1.3
LU	2328	**0.9**	3.0	MA	2309	**0.9**	3.0
				31	0524	**0.4**	1.3
					1115	**0.8**	2.6
				WE	1737	**0.4**	1.3
				ME			

Copyright Canadian Hydrographic Service, Reproduction without permission prohibited
Copyright Service hydrographique du Canada, Toute reproduction non-autorisée est interdite

April-avril

Day	Time	Metres	Feet	jour	heure	mètres	pieds
1	0000	**0.8**	2.6	**16**	0035	**0.8**	2.6
	0616	**0.4**	1.3		0639	**0.5**	1.6
TH	1202	**0.8**	2.6	FR	1124	**0.7**	2.3
JE	1820	**0.4**	1.3	VE	1816	**0.4**	1.3
2	0059	**0.8**	2.6	**17**	0141	**0.8**	2.6
	0705	**0.4**	1.3		0731	**0.5**	1.6
FR	1302	**0.7**	2.3	SA	1324	**0.6**	2.0
VE	1857	**0.4**	1.3	SA	1905	**0.4**	1.3
3	0158	**0.7**	2.3	**18**	0242	**0.7**	2.3
	0755	**0.4**	1.3		0839	**0.5**	1.6
SA	1415	**0.6**	2.0	SU	1452	**0.5**	1.6
SA	1935	**0.4**	1.3	DI	2016	**0.4**	1.3
4	0252	**0.7**	2.3	**19**	0339	**0.6**	2.0
	0856	**0.5**	1.6		1304	**0.4**	1.3
SU	1520	**0.5**	1.6	MO	1610	**0.4**	1.3
DI	2033	**0.4**	1.3	LU	2212	**0.4**	1.3
5	0346	**0.7**	2.3	**20**	0443	**0.5**	1.6
	1028	**0.5**	1.6		1330	**0.4**	1.3
MO	1629	**0.5**	1.6	TU	1945	**0.5**	1.6
LU	2159	**0.4**	1.3	MA			
6	0450	**0.7**	2.3	**21**	0040	**0.4**	1.3
	1215	**0.5**	1.6		0624	**0.5**	1.6
TU	1807	**0.6**	2.0	WE	1327	**0.4**	1.3
MA	2324	**0.5**	1.6	ME	1957	**0.5**	1.6
7	0620	**0.7**	2.3	**22**	0014	**0.4**	1.3
	1300	**0.4**	1.3		0634	**0.5**	1.6
WE	1926	**0.7**	2.3	TH	1159	**0.4**	1.3
ME				JE	1947	**0.6**	2.0
8	0031	**0.5**	1.6	**23**	0010	**0.4**	1.3
	0729	**0.8**	2.6		0643	**0.6**	2.0
TH	1338	**0.5**	1.6	FR	1218	**0.4**	1.3
JE	2010	**0.8**	2.6	VE	1950	**0.7**	2.3
9	0122	**0.5**	1.6	**24**	0039	**0.5**	1.6
	0811	**0.8**	2.6		0710	**0.7**	2.3
FR	1414	**0.5**	1.6	SA	1255	**0.3**	1.0
VE	2047	**0.8**	2.6	SA	2011	**0.8**	2.6
10	0206	**0.6**	2.0	**25**	0121	**0.5**	1.6
	0844	**0.9**	3.0		0749	**0.8**	2.6
SA	1448	**0.5**	1.6	SU	1340	**0.3**	1.0
SA	2119	**0.9**	3.0	DI	2042	**0.8**	2.6
11	0249	**0.6**	2.0	**26**	0213	**0.5**	1.6
	0911	**0.9**	3.0		0831	**0.9**	3.0
SU	1519	**0.6**	2.0	MO	1431	**0.4**	1.3
DI	2147	**0.9**	3.0	LU	2118	**0.9**	3.0
12	0333	**0.6**	2.0	**27**	0311	**0.5**	1.6
	0930	**0.9**	3.0		0915	**0.9**	3.0
MO	1546	**0.6**	2.0	TU	1525	**0.4**	1.3
LU	2214	**0.9**	3.0	MA	2157	**0.9**	3.0
13	0418	**0.6**	2.0	**28**	0409	**0.5**	1.6
	0947	**0.9**	3.0		0959	**0.9**	3.0
TU	1615	**0.6**	2.0	WE	1615	**0.4**	1.3
MA	2245	**0.9**	3.0	ME	2240	**0.9**	3.0
14	0505	**0.6**	2.0	**29**	0503	**0.5**	1.6
	1011	**0.8**	2.6		1045	**0.8**	2.6
WE	1652	**0.5**	1.6	TH	1659	**0.4**	1.3
ME	2331	**0.9**	3.0	JE	2328	**0.9**	3.0
15	0551	**0.5**	1.6	**30**	0553	**0.4**	1.3
	1044	**0.7**	2.3		1139	**0.7**	2.3
TH	1733	**0.5**	1.6	FR	1738	**0.4**	1.3
JE				VE			

May-mai

Day	Time	Metres	Feet	jour	heure	mètres	pieds
1	0024	**0.9**	3.0	**16**	0117	**0.8**	2.6
	0642	**0.4**	1.3		0716	**0.5**	1.6
SA	1253	**0.7**	2.3	SU	1335	**0.6**	2.0
SA	1816	**0.4**	1.3	DI	1846	**0.4**	1.3
2	0121	**0.8**	2.6	**17**	0205	**0.7**	2.3
	0739	**0.4**	1.3		0821	**0.4**	1.3
SU	1401	**0.6**	2.0	MO	1432	**0.5**	1.6
DI	1905	**0.4**	1.3	LU	1954	**0.4**	1.3
3	0216	**0.8**	2.6	**18**	0247	**0.6**	2.0
	0853	**0.4**	1.3		0926	**0.4**	1.3
MO	1504	**0.6**	2.0	TU	1529	**0.5**	1.6
LU	2027	**0.4**	1.3	MA	2108	**0.4**	1.3
4	0314	**0.7**	2.3	**19**	0322	**0.5**	1.6
	1023	**0.4**	1.3		0959	**0.4**	1.3
TU	1621	**0.6**	2.0	WE	1902	**0.5**	1.6
MA	2156	**0.5**	1.6	ME	2203	**0.4**	1.3
5	0425	**0.7**	2.3	**20**	0356	**0.5**	1.6
	1147	**0.4**	1.3		1027	**0.3**	1.0
WE	1820	**0.6**	2.0	TH	1857	**0.5**	1.6
ME	2317	**0.5**	1.6	JE	2246	**0.4**	1.3
6	0615	**0.7**	2.3	**21**	0444	**0.5**	1.6
	1244	**0.4**	1.3		1102	**0.3**	1.0
TH	1926	**0.7**	2.3	FR	1859	**0.6**	2.0
JE				VE	2327	**0.4**	1.3
7	0027	**0.5**	1.6	**22**	0544	**0.6**	2.0
	0723	**0.7**	2.3		1142	**0.3**	1.0
FR	1326	**0.4**	1.3	SA	1921	**0.7**	2.3
VE	2003	**0.8**	2.6	SA			
8	0124	**0.5**	1.6	**23**	0012	**0.4**	1.3
	0756	**0.8**	2.6		0637	**0.7**	2.3
SA	1357	**0.5**	1.6	SU	1227	**0.3**	1.0
SA	2031	**0.8**	2.6	DI	1950	**0.8**	2.6
9	0206	**0.6**	2.0	**24**	0104	**0.5**	1.6
	0815	**0.8**	2.6		0722	**0.8**	2.6
SU	1414	**0.5**	1.6	MO	1316	**0.3**	1.0
DI	2054	**0.9**	3.0	LU	2021	**0.8**	2.6
10	0239	**0.6**	2.0	**25**	0201	**0.5**	1.6
	0822	**0.8**	2.6		0803	**0.8**	2.6
MO	1419	**0.6**	2.0	TU	1406	**0.4**	1.3
LU	2115	**0.9**	3.0	MA	2054	**0.9**	3.0
11	0313	**0.6**	2.0	**26**	0258	**0.5**	1.6
	0824	**0.8**	2.6		0844	**0.9**	3.0
TU	1441	**0.6**	2.0	WE	1455	**0.4**	1.3
MA	2140	**0.9**	3.0	ME	2129	**0.9**	3.0
12	0354	**0.6**	2.0	**27**	0351	**0.5**	1.6
	0851	**0.8**	2.6		0926	**0.8**	2.6
WE	1527	**0.5**	1.6	TH	1539	**0.5**	1.6
ME	2219	**0.9**	3.0	JE	2210	**0.9**	3.0
13	0441	**0.6**	2.0	**28**	0440	**0.5**	1.6
	0935	**0.8**	2.6		1018	**0.8**	2.6
TH	1618	**0.5**	1.6	FR	1621	**0.5**	1.6
JE	2316	**0.9**	3.0	VE	2302	**0.9**	3.0
14	0529	**0.5**	1.6	**29**	0530	**0.5**	1.6
	1034	**0.7**	2.3		1132	**0.7**	2.3
FR	1707	**0.5**	1.6	SA	1704	**0.5**	1.6
VE				SA			
15	0020	**0.9**	3.0	**30**	0001	**0.9**	3.0
	0620	**0.5**	1.6		0625	**0.5**	1.6
SA	1217	**0.6**	2.0	SU	1244	**0.7**	2.3
SA	1755	**0.4**	1.3	DI	1754	**0.5**	1.6
				31	0057	**0.9**	3.0
					0733	**0.5**	1.6
				MO	1345	**0.7**	2.3
				LU	1902	**0.4**	1.3

June-juin

Day	Time	Metres	Feet	jour	heure	mètres	pieds
1	0152	**0.8**	2.6	**16**	0147	**0.6**	2.0
	0848	**0.4**	1.3		0815	**0.4**	1.3
TU	1449	**0.6**	2.0	WE	1437	**0.5**	1.6
MA	2027	**0.4**	1.3	ME	2020	**0.4**	1.3
2	0250	**0.8**	2.6	**17**	0213	**0.6**	2.0
	1001	**0.4**	1.3		0856	**0.3**	1.0
WE	1608	**0.6**	2.0	TH	1540	**0.5**	1.6
ME	2145	**0.5**	1.6	JE	2114	**0.4**	1.3
3	0403	**0.7**	2.3	**18**	0251	**0.6**	2.0
	1112	**0.4**	1.3		0940	**0.3**	1.0
TH	1808	**0.6**	2.0	FR	1705	**0.5**	1.6
JE	2258	**0.5**	1.6	VE	2205	**0.4**	1.3
4	0603	**0.6**	2.0	**19**	0358	**0.6**	2.0
	1221	**0.4**	1.3		1026	**0.3**	1.0
FR	1913	**0.7**	2.3	SA	1812	**0.6**	2.0
VE				SA	2256	**0.4**	1.3
5	0026	**0.5**	1.6	**20**	0515	**0.6**	2.0
	0708	**0.6**	2.0		1114	**0.3**	1.0
SA	1310	**0.5**	1.6	SU	1855	**0.7**	2.3
SA	1947	**0.7**	2.3	DI	2352	**0.4**	1.3
6	0144	**0.5**	1.6	**21**	0614	**0.7**	2.3
	0729	**0.6**	2.0		1203	**0.3**	1.0
SU	1331	**0.5**	1.6	MO	1930	**0.7**	2.3
DI	2010	**0.8**	2.6	LU			
7	0218	**0.6**	2.0	**22**	0054	**0.5**	1.6
	0730	**0.7**	2.3		0659	**0.7**	2.3
MO	1307	**0.5**	1.6	TU	1253	**0.4**	1.3
LU	2028	**0.8**	2.6	MA	2001	**0.8**	2.6
8	0235	**0.6**	2.0	**23**	0154	**0.5**	1.6
	0702	**0.7**	2.3		0737	**0.8**	2.6
TU	1315	**0.5**	1.6	WE	1340	**0.4**	1.3
MA	2049	**0.9**	3.0	ME	2030	**0.9**	3.0
9	0259	**0.6**	2.0	**24**	0243	**0.5**	1.6
	0730	**0.8**	2.6		0813	**0.8**	2.6
WE	1409	**0.5**	1.6	TH	1424	**0.5**	1.6
ME	2120	**0.9**	3.0	JE	2102	**0.9**	3.0
10	0337	**0.6**	2.0	**25**	0330	**0.5**	1.6
	0819	**0.8**	2.6		0900	**0.8**	2.6
TH	1506	**0.5**	1.6	FR	1507	**0.5**	1.6
JE	2209	**0.9**	3.0	VE	2148	**1.0**	3.3
11	0421	**0.6**	2.0	**26**	0417	**0.5**	1.6
	0927	**0.8**	2.6		1014	**0.8**	2.6
FR	1558	**0.5**	1.6	SA	1553	**0.5**	1.6
VE	2305	**0.9**	3.0	SA	2246	**1.0**	3.3
12	0508	**0.5**	1.6	**27**	0511	**0.5**	1.6
	1105	**0.7**	2.3		1127	**0.8**	2.6
SA	1646	**0.5**	1.6	SU	1645	**0.5**	1.6
SA	2359	**0.9**	3.0	DI	2344	**1.0**	3.3
13	0558	**0.5**	1.6	**28**	0614	**0.5**	1.6
	1218	**0.7**	2.3		1229	**0.8**	2.6
SU	1733	**0.4**	1.3	MO	1748	**0.5**	1.6
DI				LU			
14	0043	**0.8**	2.6	**29**	0038	**1.0**	3.3
	0648	**0.4**	1.3		0725	**0.5**	1.6
MO	1309	**0.6**	2.0	TU	1327	**0.7**	2.3
LU	1821	**0.4**	1.3	MA	1904	**0.5**	1.6
15	0119	**0.7**	2.3	**30**	0130	**0.9**	3.0
	0734	**0.4**	1.3		0831	**0.4**	1.3
TU	1351	**0.6**	2.0	WE	1429	**0.7**	2.3
MA	1919	**0.4**	1.3	ME	2017	**0.5**	1.6

Copyright Canadian Hydrographic Service, Reproduction without permission prohibited
Copyright Service hydrographique du Canada, Toute reproduction non-autorisée est interdite

July-juillet

Day	Time	Metres	Feet	jour	heure	mètres	pieds
1	0224	**0.8**	2.6	**16**	0126	**0.6**	2.0
	0929	**0.4**	1.3		0817	**0.3**	1.0
TH	1545	**0.6**	2.0	FR	1459	**0.6**	2.0
JE	2122	**0.5**	1.6	VE	2041	**0.4**	1.3
2	0331	**0.6**	2.0	**17**	0215	**0.6**	2.0
	1023	**0.4**	1.3		0905	**0.3**	1.0
FR	1731	**0.6**	2.0	SA	1619	**0.6**	2.0
VE	2226	**0.5**	1.6	SA	2134	**0.4**	1.3
3	0517	**0.6**	2.0	**18**	0339	**0.6**	2.0
	1123	**0.4**	1.3		0955	**0.3**	1.0
SA	1847	**0.7**	2.3	SU	1733	**0.6**	2.0
SA				DI	2231	**0.4**	1.3
4	0245	**0.5**	1.6	**19**	0457	**0.6**	2.0
	0636	**0.6**	2.0		1047	**0.3**	1.0
SU	1240	**0.5**	1.6	MO	1829	**0.7**	2.3
DI	1924	**0.7**	2.3	LU	2339	**0.5**	1.6
5	0235	**0.5**	1.6	**20**	0556	**0.6**	2.0
	0643	**0.6**	2.0		1140	**0.4**	1.3
MO	1157	**0.5**	1.6	TU	1909	**0.7**	2.3
LU	1947	**0.7**	2.3	MA			
6	0233	**0.6**	2.0	**21**	0058	**0.5**	1.6
	0548	**0.6**	2.0		0641	**0.7**	2.3
TU	1207	**0.5**	1.6	WE	1232	**0.4**	1.3
MA	2008	**0.8**	2.6	ME	1939	**0.8**	2.6
7	0237	**0.6**	2.0	**22**	0147	**0.5**	1.6
	0620	**0.7**	2.3		0718	**0.7**	2.3
WE	1315	**0.5**	1.6	TH	1317	**0.5**	1.6
ME	2036	**0.8**	2.6	JE	2007	**0.9**	3.0
8	0253	**0.6**	2.0	**23**	0227	**0.5**	1.6
	0713	**0.7**	2.3		0802	**0.8**	2.6
TH	1410	**0.5**	1.6	FR	1359	**0.5**	1.6
JE	2114	**0.9**	3.0	VE	2044	**0.9**	3.0
9	0322	**0.6**	2.0	**24**	0309	**0.5**	1.6
	0830	**0.7**	2.3		0909	**0.8**	2.6
FR	1456	**0.5**	1.6	SA	1445	**0.5**	1.6
VE	2200	**0.9**	3.0	SA	2137	**1.0**	3.3
10	0359	**0.5**	1.6	**25**	0357	**0.5**	1.6
	1000	**0.7**	2.3		1015	**0.8**	2.6
SA	1540	**0.5**	1.6	SU	1537	**0.5**	1.6
SA	2245	**0.9**	3.0	DI	2232	**1.0**	3.3
11	0439	**0.5**	1.6	**26**	0454	**0.5**	1.6
	1102	**0.7**	2.3		1114	**0.8**	2.6
SU	1622	**0.5**	1.6	MO	1637	**0.5**	1.6
DI	2325	**0.9**	3.0	LU	2325	**1.0**	3.3
12	0520	**0.5**	1.6	**27**	0600	**0.5**	1.6
	1148	**0.7**	2.3		1208	**0.8**	2.6
MO	1705	**0.5**	1.6	TU	1745	**0.5**	1.6
LU	2358	**0.8**	2.6	MA			
13	0602	**0.4**	1.3	**28**	0015	**1.0**	3.3
	1226	**0.7**	2.3		0706	**0.5**	1.6
TU	1753	**0.4**	1.3	WE	1303	**0.8**	2.6
MA				ME	1856	**0.5**	1.6
14	0027	**0.8**	2.6	**29**	0103	**0.9**	3.0
	0645	**0.4**	1.3		0800	**0.5**	1.6
WE	1303	**0.6**	2.0	TH	1402	**0.7**	2.3
ME	1849	**0.4**	1.3	JE	1957	**0.5**	1.6
15	0054	**0.7**	2.3	**30**	0147	**0.7**	2.3
	0730	**0.3**	1.0		0844	**0.5**	1.6
TH	1351	**0.6**	2.0	FR	1510	**0.7**	2.3
JE	1946	**0.4**	1.3	VE	2049	**0.5**	1.6
				31	0215	**0.6**	2.0
					0916	**0.5**	1.6
				SA	1629	**0.6**	2.0
				SA	2138	**0.5**	1.6

August-août

Day	Time	Metres	Feet	jour	heure	mètres	pieds
1	0020	**0.5**	1.6	**16**	0329	**0.5**	1.6
	0936	**0.5**	1.6		0923	**0.3**	1.0
SU	1751	**0.6**	2.0	MO	1653	**0.6**	2.0
DI				LU	2211	**0.4**	1.3
2	0956	**0.4**	1.3	**17**	0442	**0.5**	1.6
	1850	**0.7**	2.3		1017	**0.4**	1.3
MO				TU	1755	**0.6**	2.0
LU				MA	2348	**0.5**	1.6
3	1248	**0.4**	1.3	**18**	0543	**0.6**	2.0
	1927	**0.7**	2.3		1117	**0.4**	1.3
TU				WE	1842	**0.7**	2.3
MA				ME			
4	0232	**0.5**	1.6	**19**	0108	**0.5**	1.6
	0550	**0.6**	2.0		0637	**0.6**	2.0
WE	1319	**0.4**	1.3	TH	1214	**0.5**	1.6
ME	2000	**0.7**	2.3	JE	1917	**0.8**	2.6
5	0235	**0.5**	1.6	**20**	0136	**0.5**	1.6
	0711	**0.6**	2.0		0730	**0.7**	2.3
TH	1345	**0.5**	1.6	FR	1300	**0.5**	1.6
JE	2033	**0.8**	2.6	VE	1952	**0.8**	2.6
6	0245	**0.5**	1.6	**21**	0209	**0.5**	1.6
	0819	**0.7**	2.3		0823	**0.8**	2.6
FR	1413	**0.5**	1.6	SA	1345	**0.5**	1.6
VE	2107	**0.8**	2.6	SA	2037	**0.9**	3.0
7	0301	**0.5**	1.6	**22**	0250	**0.5**	1.6
	0913	**0.7**	2.3		0915	**0.8**	2.6
SA	1442	**0.5**	1.6	SU	1433	**0.5**	1.6
SA	2140	**0.9**	3.0	DI	2126	**1.0**	3.3
8	0325	**0.5**	1.6	**23**	0338	**0.5**	1.6
	0957	**0.7**	2.3		1006	**0.9**	3.0
SU	1514	**0.5**	1.6	MO	1528	**0.5**	1.6
DI	2211	**0.9**	3.0	LU	2215	**1.0**	3.3
9	0356	**0.5**	1.6	**24**	0436	**0.6**	2.0
	1033	**0.8**	2.6		1054	**0.9**	3.0
MO	1552	**0.5**	1.6	TU	1631	**0.5**	1.6
LU	2240	**0.9**	3.0	MA	2302	**1.0**	3.3
10	0433	**0.5**	1.6	**25**	0538	**0.5**	1.6
	1106	**0.7**	2.3		1143	**0.9**	3.0
TU	1637	**0.4**	1.3	WE	1737	**0.5**	1.6
MA	2310	**0.9**	3.0	ME	2345	**0.9**	3.0
11	0517	**0.4**	1.3	**26**	0633	**0.5**	1.6
	1141	**0.7**	2.3		1232	**0.8**	2.6
WE	1730	**0.4**	1.3	TH	1837	**0.5**	1.6
ME	2342	**0.8**	2.6	JE			
12	0606	**0.3**	1.0	**27**	0021	**0.8**	2.6
	1222	**0.7**	2.3		0714	**0.5**	1.6
TH	1827	**0.4**	1.3	FR	1326	**0.8**	2.6
JE				VE	1927	**0.5**	1.6
13	0018	**0.8**	2.6	**28**	0022	**0.7**	2.3
	0655	**0.3**	1.0		0741	**0.5**	1.6
FR	1317	**0.7**	2.3	SA	1426	**0.7**	2.3
VE	1922	**0.3**	1.0	SA	2009	**0.5**	1.6
14	0059	**0.7**	2.3	**29**	0000	**0.6**	2.0
	0744	**0.3**	1.0		0756	**0.5**	1.6
SA	1429	**0.6**	2.0	SU	1529	**0.7**	2.3
SA	2015	**0.4**	1.3	DI	2052	**0.5**	1.6
15	0201	**0.6**	2.0	**30**	0000	**0.6**	2.0
	0833	**0.3**	1.0		0811	**0.4**	1.3
SU	1544	**0.6**	2.0	MO	1636	**0.6**	2.0
DI	2109	**0.4**	1.3	LU			
				31	0911	**0.4**	1.3
					1757	**0.6**	2.0
				TU			
				MA			

September-septembre

Day	Time	Metres	Feet	jour	heure	mètres	pieds
1	0230	**0.5**	1.6	**16**	0036	**0.5**	1.6
	0516	**0.5**	1.6		0534	**0.5**	1.6
WE	1253	**0.4**	1.3	TH	1059	**0.4**	1.3
ME	1917	**0.6**	2.0	JE	1801	**0.7**	2.3
2	0216	**0.5**	1.6	**17**	0054	**0.5**	1.6
	0728	**0.5**	1.6		0652	**0.6**	2.0
TH	1330	**0.4**	1.3	FR	1201	**0.5**	1.6
JE	1959	**0.7**	2.3	VE	1857	**0.7**	2.3
3	0223	**0.5**	1.6	**18**	0119	**0.5**	1.6
	0811	**0.6**	2.0		0745	**0.7**	2.3
FR	1352	**0.4**	1.3	SA	1251	**0.5**	1.6
VE	2026	**0.7**	2.3	SA	1945	**0.8**	2.6
4	0225	**0.5**	1.6	**19**	0152	**0.5**	1.6
	0842	**0.7**	2.3		0827	**0.8**	2.6
SA	1402	**0.5**	1.6	SU	1337	**0.5**	1.6
SA	2046	**0.8**	2.6	DI	2028	**0.9**	3.0
5	0222	**0.5**	1.6	**20**	0232	**0.5**	1.6
	0907	**0.7**	2.3		0909	**0.9**	3.0
SU	1415	**0.5**	1.6	MO	1427	**0.5**	1.6
DI	2104	**0.8**	2.6	LU	2110	**1.0**	3.3
6	0238	**0.5**	1.6	**21**	0319	**0.5**	1.6
	0930	**0.8**	2.6		0949	**0.9**	3.0
MO	1441	**0.5**	1.6	TU	1522	**0.6**	2.0
LU	2125	**0.9**	3.0	MA	2151	**1.0**	3.3
7	0309	**0.4**	1.3	**22**	0411	**0.6**	2.0
	0955	**0.8**	2.6		1030	**0.9**	3.0
TU	1521	**0.5**	1.6	WE	1623	**0.6**	2.0
MA	2154	**0.9**	3.0	ME	2229	**0.9**	3.0
8	0351	**0.4**	1.3	**23**	0501	**0.6**	2.0
	1027	**0.8**	2.6		1111	**0.9**	3.0
WE	1613	**0.4**	1.3	TH	1720	**0.6**	2.0
ME	2229	**0.9**	3.0	JE	2300	**0.9**	3.0
9	0441	**0.4**	1.3	**24**	0541	**0.6**	2.0
	1105	**0.8**	2.6		1154	**0.9**	3.0
TH	1710	**0.4**	1.3	FR	1810	**0.5**	1.6
JE	2309	**0.9**	3.0	VE	2314	**0.8**	2.6
10	0534	**0.3**	1.0	**25**	0608	**0.5**	1.6
	1152	**0.8**	2.6		1244	**0.8**	2.6
FR	1807	**0.4**	1.3	SA	1853	**0.5**	1.6
VE	2352	**0.8**	2.6	SA	2316	**0.7**	2.3
11	0624	**0.3**	1.0	**26**	0628	**0.5**	1.6
	1252	**0.7**	2.3		1344	**0.8**	2.6
SA	1901	**0.4**	1.3	SU	1934	**0.5**	1.6
SA				DI	2324	**0.6**	2.0
12	0043	**0.7**	2.3	**27**	0650	**0.4**	1.3
	0712	**0.3**	1.0		1445	**0.7**	2.3
SU	1402	**0.7**	2.3	MO	2024	**0.5**	1.6
DI	1953	**0.4**	1.3	LU	2320	**0.5**	1.6
13	0201	**0.6**	2.0	**28**	0733	**0.4**	1.3
	0758	**0.3**	1.0		1547	**0.6**	2.0
MO	1509	**0.6**	2.0	TU			
LU	2048	**0.4**	1.3	MA			
14	0319	**0.5**	1.6	**29**	0148	**0.5**	1.6
	0846	**0.4**	1.3		0343	**0.5**	1.6
TU	1608	**0.6**	2.0	WE	0927	**0.4**	1.3
MA	2159	**0.5**	1.6	ME	1702	**0.6**	2.0
15	0425	**0.5**	1.6	**30**	0139	**0.4**	1.3
	0947	**0.4**	1.3		0725	**0.5**	1.6
WE	1704	**0.6**	2.0	TH	1240	**0.4**	1.3
ME				JE	1906	**0.6**	2.0

Copyright Canadian Hydrographic Service, Reproduction without permission prohibited
Copyright Service hydrographique du Canada, Toute reproduction non-autorisée est interdite

October-octobre

Day	Time	Metres	Feet	jour	heure	mètres	pieds
1	0151	**0.4**	1.3	**16**	0022	**0.4**	1.3
	0759	**0.5**	1.6		0659	**0.6**	2.0
FR	1323	**0.4**	1.3	SA	1149	**0.5**	1.6
VE	1946	**0.6**	2.0	SA	1844	**0.7**	2.3
2	0158	**0.4**	1.3	**17**	0058	**0.4**	1.3
	0819	**0.6**	2.0		0744	**0.7**	2.3
SA	1339	**0.4**	1.3	SU	1243	**0.5**	1.6
SA	1958	**0.6**	2.0	DI	1936	**0.8**	2.6
3	0135	**0.4**	1.3	**18**	0136	**0.5**	1.6
	0831	**0.7**	2.3		0820	**0.8**	2.6
SU	1328	**0.5**	1.6	MO	1333	**0.5**	1.6
DI	2003	**0.7**	2.3	LU	2015	**0.9**	3.0
4	0125	**0.4**	1.3	**19**	0215	**0.5**	1.6
	0840	**0.7**	2.3		0856	**0.9**	3.0
MO	1337	**0.5**	1.6	TU	1425	**0.6**	2.0
LU	2013	**0.8**	2.6	MA	2049	**0.9**	3.0
5	0148	**0.4**	1.3	**20**	0256	**0.6**	2.0
	0855	**0.8**	2.6		0929	**0.9**	3.0
TU	1408	**0.5**	1.6	WE	1518	**0.6**	2.0
MA	2037	**0.9**	3.0	ME	2118	**0.9**	3.0
6	0228	**0.4**	1.3	**21**	0334	**0.6**	2.0
	0920	**0.8**	2.6		1002	**0.9**	3.0
WE	1457	**0.5**	1.6	TH	1609	**0.6**	2.0
ME	2113	**0.9**	3.0	JE	2140	**0.9**	3.0
7	0317	**0.4**	1.3	**22**	0408	**0.6**	2.0
	0954	**0.9**	3.0		1036	**0.9**	3.0
TH	1555	**0.4**	1.3	FR	1656	**0.6**	2.0
JE	2156	**0.9**	3.0	VE	2155	**0.8**	2.6
8	0412	**0.4**	1.3	**23**	0437	**0.6**	2.0
	1037	**0.9**	3.0		1116	**0.9**	3.0
FR	1654	**0.4**	1.3	SA	1740	**0.6**	2.0
VE	2242	**0.9**	3.0	SA	2217	**0.8**	2.6
9	0505	**0.4**	1.3	**24**	0509	**0.5**	1.6
	1128	**0.9**	3.0		1213	**0.9**	3.0
SA	1749	**0.4**	1.3	SU	1823	**0.5**	1.6
SA	2333	**0.8**	2.6	DI	2250	**0.7**	2.3
10	0553	**0.4**	1.3	**25**	0545	**0.5**	1.6
	1229	**0.8**	2.6		1315	**0.8**	2.6
SU	1841	**0.4**	1.3	MO	1911	**0.5**	1.6
DI				LU	2334	**0.6**	2.0
11	0040	**0.7**	2.3	**26**	0631	**0.4**	1.3
	0636	**0.4**	1.3		1413	**0.7**	2.3
MO	1333	**0.8**	2.6	TU	2017	**0.5**	1.6
LU	1933	**0.4**	1.3	MA			
12	0158	**0.6**	2.0	**27**	0224	**0.5**	1.6
	0716	**0.4**	1.3		0743	**0.4**	1.3
TU	1429	**0.7**	2.3	WE	1509	**0.7**	2.3
MA	2033	**0.4**	1.3	ME			
13	0301	**0.5**	1.6	**28**	0004	**0.4**	1.3
	0807	**0.4**	1.3		0339	**0.5**	1.6
WE	1519	**0.7**	2.3	TH	0943	**0.4**	1.3
ME	2153	**0.5**	1.6	JE	1610	**0.6**	2.0
14	0403	**0.5**	1.6	**29**	0048	**0.4**	1.3
	0924	**0.4**	1.3		0711	**0.5**	1.6
TH	1610	**0.6**	2.0	FR	1205	**0.4**	1.3
JE	2332	**0.4**	1.3	VE	1752	**0.5**	1.6
15	0527	**0.6**	2.0	**30**	0112	**0.4**	1.3
	1044	**0.5**	1.6		0745	**0.5**	1.6
FR	1718	**0.7**	2.3	SA	1257	**0.4**	1.3
VE				SA	1856	**0.5**	1.6
				31	0051	**0.4**	1.3
					0758	**0.6**	2.0
				SU	1239	**0.4**	1.3
				DI	1856	**0.6**	2.0

November-novembre

Day	Time	Metres	Feet	jour	heure	mètres	pieds
1	0011	**0.4**	1.3	**16**	0122	**0.5**	1.6
	0758	**0.6**	2.0		0809	**0.8**	2.6
MO	1232	**0.5**	1.6	TU	1341	**0.6**	2.0
LU	1900	**0.7**	2.3	MA	1957	**0.8**	2.6
2	0032	**0.3**	1.0	**17**	0158	**0.5**	1.6
	0805	**0.7**	2.3		0840	**0.9**	3.0
TU	1259	**0.5**	1.6	WE	1432	**0.6**	2.0
MA	1922	**0.8**	2.6	ME	2019	**0.8**	2.6
3	0109	**0.3**	1.0	**18**	0224	**0.6**	2.0
	0823	**0.8**	2.6		0907	**0.9**	3.0
WE	1343	**0.5**	1.6	TH	1513	**0.6**	2.0
ME	1958	**0.8**	2.6	JE	2025	**0.8**	2.6
4	0157	**0.4**	1.3	**19**	0243	**0.6**	2.0
	0851	**0.9**	3.0		0933	**0.9**	3.0
TH	1440	**0.5**	1.6	FR	1551	**0.6**	2.0
JE	2041	**0.9**	3.0	VE	2029	**0.8**	2.6
5	0251	**0.4**	1.3	**20**	0310	**0.6**	2.0
	0928	**0.9**	3.0		1006	**0.9**	3.0
FR	1540	**0.5**	1.6	SA	1629	**0.6**	2.0
VE	2128	**0.9**	3.0	SA	2102	**0.8**	2.6
6	0345	**0.4**	1.3	**21**	0352	**0.5**	1.6
	1013	**0.9**	3.0		1054	**0.9**	3.0
SA	1637	**0.4**	1.3	SU	1712	**0.6**	2.0
SA	2219	**0.8**	2.6	DI	2154	**0.7**	2.3
7	0435	**0.4**	1.3	**22**	0439	**0.5**	1.6
	1106	**0.9**	3.0		1155	**0.9**	3.0
SU	1730	**0.4**	1.3	MO	1800	**0.5**	1.6
DI	2322	**0.8**	2.6	LU	2342	**0.7**	2.3
8	0518	**0.4**	1.3	**23**	0529	**0.5**	1.6
	1206	**0.9**	3.0		1252	**0.9**	3.0
MO	1821	**0.4**	1.3	TU	1858	**0.5**	1.6
LU				MA			
9	0038	**0.7**	2.3	**24**	0111	**0.6**	2.0
	0558	**0.4**	1.3		0627	**0.4**	1.3
TU	1301	**0.8**	2.6	WE	1342	**0.8**	2.6
MA	1916	**0.4**	1.3	ME	2010	**0.4**	1.3
10	0142	**0.6**	2.0	**25**	0212	**0.6**	2.0
	0640	**0.4**	1.3		0746	**0.4**	1.3
WE	1350	**0.8**	2.6	TH	1429	**0.7**	2.3
ME	2022	**0.4**	1.3	JE	2127	**0.4**	1.3
11	0237	**0.6**	2.0	**26**	0314	**0.5**	1.6
	0746	**0.4**	1.3		0907	**0.4**	1.3
TH	1436	**0.7**	2.3	FR	1512	**0.6**	2.0
JE	2137	**0.4**	1.3	VE	2216	**0.4**	1.3
12	0340	**0.6**	2.0	**27**	0625	**0.5**	1.6
	0913	**0.4**	1.3		1006	**0.4**	1.3
FR	1530	**0.7**	2.3	SA	1553	**0.5**	1.6
VE	2248	**0.4**	1.3	SA	2227	**0.4**	1.3
13	0513	**0.6**	2.0	**28**	0706	**0.5**	1.6
	1028	**0.5**	1.6		1042	**0.4**	1.3
SA	1651	**0.7**	2.3	SU	1631	**0.5**	1.6
SA	2348	**0.4**	1.3	DI	2246	**0.3**	1.0
14	0648	**0.7**	2.3	**29**	0710	**0.6**	2.0
	1135	**0.5**	1.6		1110	**0.4**	1.3
SU	1832	**0.7**	2.3	MO	1714	**0.6**	2.0
DI				LU	2316	**0.3**	1.0
15	0038	**0.4**	1.3	**30**	0714	**0.6**	2.0
	0734	**0.7**	2.3		1145	**0.5**	1.6
MO	1240	**0.5**	1.6	TU	1800	**0.6**	2.0
LU	1924	**0.7**	2.3	MA	2355	**0.3**	1.0

December-décembre

Day	Time	Metres	Feet	jour	heure	mètres	pieds
1	0731	**0.7**	2.3	**16**	0144	**0.5**	1.6
	1230	**0.5**	1.6		0823	**0.8**	2.6
WE	1845	**0.7**	2.3	TH	1446	**0.6**	2.0
ME				JE	1932	**0.7**	2.3
2	0041	**0.3**	1.0	**17**	0143	**0.5**	1.6
	0756	**0.8**	2.6		0846	**0.9**	3.0
TH	1328	**0.5**	1.6	FR	1507	**0.6**	2.0
JE	1930	**0.8**	2.6	VE	1905	**0.7**	2.3
3	0134	**0.4**	1.3	**18**	0156	**0.6**	2.0
	0829	**0.9**	3.0		0912	**0.9**	3.0
FR	1430	**0.5**	1.6	SA	1531	**0.6**	2.0
VE	2015	**0.8**	2.6	SA	1942	**0.8**	2.6
4	0228	**0.4**	1.3	**19**	0242	**0.5**	1.6
	0907	**0.9**	3.0		0950	**0.9**	3.0
SA	1526	**0.5**	1.6	SU	1605	**0.6**	2.0
SA	2105	**0.8**	2.6	DI	2044	**0.8**	2.6
5	0318	**0.4**	1.3	**20**	0333	**0.5**	1.6
	0953	**0.9**	3.0		1043	**0.9**	3.0
SU	1618	**0.5**	1.6	MO	1649	**0.6**	2.0
DI	2205	**0.8**	2.6	LU	2238	**0.7**	2.3
6	0403	**0.5**	1.6	**21**	0424	**0.5**	1.6
	1046	**0.9**	3.0		1136	**0.9**	3.0
MO	1709	**0.5**	1.6	TU	1740	**0.5**	1.6
LU	2318	**0.8**	2.6	MA	2357	**0.7**	2.3
7	0445	**0.5**	1.6	**22**	0517	**0.5**	1.6
	1140	**0.9**	3.0		1224	**0.9**	3.0
TU	1801	**0.5**	1.6	WE	1838	**0.5**	1.6
MA				ME			
8	0023	**0.7**	2.3	**23**	0053	**0.7**	2.3
	0529	**0.5**	1.6		0617	**0.4**	1.3
WE	1230	**0.9**	3.0	TH	1305	**0.8**	2.6
ME	1901	**0.5**	1.6	JE	1934	**0.4**	1.3
9	0117	**0.7**	2.3	**24**	0141	**0.6**	2.0
	0625	**0.4**	1.3		0721	**0.4**	1.3
TH	1317	**0.8**	2.6	FR	1339	**0.7**	2.3
JE	2009	**0.4**	1.3	VE	2015	**0.4**	1.3
10	0212	**0.6**	2.0	**25**	0229	**0.5**	1.6
	0744	**0.4**	1.3		0815	**0.4**	1.3
FR	1405	**0.8**	2.6	SA	1404	**0.6**	2.0
VE	2113	**0.4**	1.3	SA	2045	**0.3**	1.0
11	0318	**0.6**	2.0	**26**	0327	**0.5**	1.6
	0900	**0.4**	1.3		0859	**0.4**	1.3
SA	1504	**0.7**	2.3	SU	1421	**0.5**	1.6
SA	2213	**0.4**	1.3	DI	2117	**0.3**	1.0
12	0451	**0.6**	2.0	**27**	0443	**0.5**	1.6
	1009	**0.5**	1.6		0939	**0.4**	1.3
SU	1632	**0.6**	2.0	MO	1500	**0.5**	1.6
DI	2313	**0.4**	1.3	LU	2154	**0.3**	1.0
13	0628	**0.7**	2.3	**28**	0548	**0.6**	2.0
	1121	**0.5**	1.6		1023	**0.4**	1.3
MO	1819	**0.6**	2.0	TU	1621	**0.6**	2.0
LU				MA	2238	**0.3**	1.0
14	0019	**0.4**	1.3	**29**	0628	**0.6**	2.0
	0720	**0.7**	2.3		1114	**0.4**	1.3
TU	1307	**0.5**	1.6	WE	1730	**0.6**	2.0
MA	1910	**0.6**	2.0	ME	2328	**0.3**	1.0
15	0115	**0.5**	1.6	**30**	0703	**0.7**	2.3
	0756	**0.8**	2.6		1216	**0.5**	1.6
WE	1415	**0.6**	2.0	TH	1824	**0.7**	2.3
ME	1934	**0.7**	2.3	JE			
				31	0022	**0.3**	1.0
					0736	**0.8**	2.6
				FR	1325	**0.5**	1.6
				VE	1912	**0.8**	2.6

Copyright Canadian Hydrographic Service, Reproduction without permission prohibited
Copyright Service hydrographique du Canada, Toute reproduction non-autorisée est interdite